


**Benutzerhandbuch**

Ultrafiltrationssystem



<b>BENUTZERHANDBUCH</b>	
· SICHERHEITSHINWEISE	02
· TEILELISTE	03
· INSTALLATIONSTIPPS   TECHNISCHE DATEN   INSTALLATION DES SYSTEM	04
· SCHEMATISCHE ZEICHNUNG DER INSTALLATION   ERSTE BENUTZUNG	05
· FILTERWECHSEL	06
<b>PROBLEMLÖSUNG</b>	07
<b>SYSTEMWARTUNG</b>	08
<b>GERÄTEGARANTIE</b>	09
<b>GERÄTEINSTALLATIONS-AUFZEICHNUNG</b>	10
<b>STEUERUNG UND ÜBERWACHUNG DER GERÄTE</b>	11



## SYSTEM VON ULTRAFILTRATION MIT ALKALISCHEM WASSER

### 1. SICHERHEITSHINWEISE

Alle beschriebenen Anweisungen müssen sorgfältig gelesen und befolgt werden.

Diese Anweisungen dienen dazu, das Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen des Benutzers sowie von Sachschäden zu verhindern.

**! WARNUNG:** Weist auf eine hohe Wahrscheinlichkeit schwerer Verletzungen (\*1) oder des Todes des Benutzers hin.

**! VORSICHT:** Weist auf ein hohes Verletzungsrisiko (\*2) oder Sachschaden (\*3) hin.

\*1: Schwere Verletzung – Verletzung, die einen Krankenhausaufenthalt, längere Behandlung oder Blindheit erfordert, Verbrennungen durch heiße und kalte Haut, Stromschlag, Knochenbrüche oder Vergiftung.

\*2: Verletzung – Verletzung, Hautverbrennung oder Stromschlag, die keinen Krankenhausaufenthalt oder eine längere Behandlung erfordert.

\*3: Sachschaden – längerer Verlust von Häusern, Möbeln, Haustieren oder Haustieren.

#### 1.1. SYMBOLE

**⊘ VERBOTEN:** Weist auf verbotene Aktionen hin. Detaillierte Anweisungen werden innerhalb des Kreises oder um das Symbol herum in Zahlen oder schriftlich angezeigt.

**! WICHTIG:** Weist auf obligatorische Aktionen hin. Detaillierte Anweisungen werden innerhalb des Kreises oder um das Symbol herum in Zahlen oder schriftlich angezeigt.

**! ACHTUNG:** Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen. Detaillierte Anweisungen werden innerhalb des Dreiecks oder um das Symbol herum in Zahlen oder schriftlich angezeigt.

#### 1.2. BENUTZEN

**! Vor der Verwendung muss der Wasserreiniger gemäß dieser Anleitung ordnungsgemäß zusammengebaut und installiert werden. Dies kann den Wasserreiniger beschädigen und Gefahren verursachen.**

**⊘ Verwenden Sie den Wasserreiniger nicht in der Nähe von leicht flüchtigen Materialien, die sich leicht entzünden oder explodieren können. Verursacht im Brandfall eine Explosion.**

**! Stellen Sie den Wasserreiniger auf eine feste, ebene Fläche. Dies kann dazu führen, dass der Wasserreiniger herunterfällt und zusammenbricht.**

**⊘ Tauchen Sie keinen Teil des Wasserreinigers in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es könnte den Luftreiniger beschädigen.**

**! Betreiben Sie den Wasserreiniger nicht durch gebrechliche Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder unzureichender Erfahrung und Wissen, es sei denn, die Person, die die sichere Verwendung des Wasserreinigers gewährleisten kann, hat ausreichende Anweisungen gegeben. Dies kann zu Schäden oder Fehlfunktionen führen.**

**⊘ Zerlegen, umbauen, modifizieren oder reparieren Sie den Wasserreiniger nicht. Dies kann einen Brand oder eine Panne verursachen, was zu Verletzungen führen kann. Wenn eine Reparatur erforderlich ist, wenden Sie sich an den technischen Support.**

**⊘ Stellen Sie nichts auf den Wasserreiniger. Es kann zu Schäden kommen.**

**! Verwenden Sie zum Reinigen des Wasserreinigers ein weiches Tuch, das mit einem in Wasser**

- ⊘ verdünnten neutralen Reinigungsmittel angefeuchtet ist. Verwenden Sie keine Insektizide, Verdüner, Benzin, Chlor oder saure Lotionen. Es kann zu Rissen, Bränden oder schädlichen Gasen kommen.

Schließen Sie den Wasserreiniger nicht an eine Wasserversorgung an, die nicht zum Trinken geeignet ist. Dieser Wasserreiniger ist ausschließlich für Leitungswasser mit bekannten Inhaltsstoffen bestimmt. Es kann der Gesundheit schaden oder Probleme verursachen.

### 1.3. VORSICHTSMASSNAHMEN

- ⊘ Verwenden Sie es nicht im Freien. Bewahren Sie den Wasserreiniger an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf. Dies könnte einen Brand oder eine Fehlfunktion verursachen. Darüber hinaus kann sich das Gehäuse des Wasserreinigers verfärben, sich verformen und Moos und Pilze bilden.

- ! Nur zur Verwendung im Innenbereich. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Bereichen vorgesehen, beispielsweise in Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; Ferienhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen; Einstellungen für Bed & Breakfast-Typen; Catering und ähnliche Nicht-Einzelhandelsanwendungen.

- ! Der Einsatztemperaturbereich des Wasserreinigers liegt zwischen 4 °C und 38 °C. Benutzen Sie den Wasserreiniger nicht außerhalb des Einsatztemperaturbereichs. Der Durchfluss wird reduziert, wenn die Umgebungstemperatur niedriger ist.

- ! Stellen Sie den Wasserreiniger nicht in die Nähe von Feuer. Dies könnte den Wasserreiniger beschädigen und einen Brand verursachen.

- ⊘ Installieren Sie den Wasserreiniger nicht an der Stelle, an der der Wasserreiniger verwendet wird. Es kann zu einer Verschlechterung der Isolierung durch einen Brand kommen.

- ⊘ Installieren Sie das Wasserzulaufrohr und das Ablaufrohr nicht in der Nähe des Gaskochers oder anderer Feuerquellen. Bitte halten Sie einen Abstand von mehr als 30 cm zur Feuerquelle ein.

Dies kann zu einem Brand oder einer Beschädigung der Maschine führen.

- ⊘ Setzen Sie den Filter nicht zurück, außer um abgelaufene Filter auszutauschen oder sie für längere Zeit nicht mehr zu verwenden. Es kann zur Anhaftung von Keimen oder zum Austreten von Wasser kommen.

- ⊘ Schließen Sie die Warmwasserleitung vom Warmwasserbereiter nicht an den Wassereinfluss an. Über 38 °C wird der Filter beschädigt.

- ! Das entnommene Wasser sollte so schnell wie möglich verwendet werden. Es ist einfach, verschiedene Bakterien zu züchten.

- ! Der Wasserreiniger wird von einem Fachmann installiert oder entfernt. Es ist leicht, die Innenteile zu beschädigen.

- ! Es ist normal, dass bei der Wasserproduktion des Wasserreinigers leichte Geräusche und Vibrationen auftreten.

### 1.4. INSPEKTION UND WARTUNG


- ⊘ Wenn der VersorgungsfILTER beschädigt ist, muss er vom Hersteller ausgetauscht werden. Zur Abwendung einer Gefahr ist ein Servicemitarbeiter oder eine Person mit ähnlicher Qualifikation zuständig.

- ⊘ Reinigen Sie den Wasserreiniger nicht mit Hochdruckgeräten.

- ! Der Service sollte nur von einem zertifizierten Techniker durchgeführt werden. Der Luftreiniger könnte dadurch beschädigt werden.

- ! Benutzen Sie den Wasserreiniger nicht im Freien. Dies kann zu Fehlfunktionen, Bränden, Verfärbungen, Verformungen, Mooswachstum oder Verunreinigungen des Wasserreinigergehäuses führen.

## 2. LISTE DER EINZELTEILE



Wasserreiniger (x1)



Bedienungsanleitung (x1)



Wasserhahn (x1)



Einlasskugelhahn (x1)




PE-Rohr (x1)

## 3. CONSEJOS DE INSTALACIÓN

1. Vermeiden Sie Orte und Bereiche in der Nähe von Feuer oder direkter Sonneneinstrahlung.
2. Schließen Sie das Gerät nicht an kaltes Leitungswasser an, bevor Sie das Hauptventil der Wasserleitung betätigt haben. Der Filter kann beschädigt werden.
3. Verwenden Sie für den Einbau Originalfilter und -teile (Wasserversorgungsschlauch und Ventil). Es kann zu Wasseraustritt und Produktschäden kommen.
4. Öffnen Sie das Wasserventil und den Wasserhahn für ca. 5 Minuten, damit das Wasser durch die Filter und Schläuche läuft (Erstinstallation und bei jedem Filterwechsel).
5. Bitte reparieren oder ändern Sie die Maschine nicht ohne autorisierten Kundendienstmitarbeiter (für beschädigte Produkte kann der Garantieservice nicht garantiert werden).
6. Schließen Sie den Hauptwasserhahn, bevor Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.
7. Es kann zu Wasseraustritt und Sachschäden kommen.
8. Schlagen Sie nicht auf das Produkt.
9. Stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und schneiden Sie den Wasserzulaufschlauch nicht ab (dies kann zu Wasseraustritt und Sachschäden führen).
10. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt (dies könnte zu Schäden am Produkt führen).

## 4. TECHNISCHE DATEN

- **Modell:** RO1077
- **Reinwasserdurchflussrate l/min:** 0,5 l/min
- **Wassereinlassdruck:** 0,1–0,4 MPa
- **Einlasswassertemperatur:** 5–40 °C
- **Qualität des Eingangswassers:** Leitungswasser
- **Gewicht:** 2kg
- **Gerätemaße:** 310 x 90 x 375 mm.




## 5. SYSTEMINSTALLATION

### ⚠ STUFEN:


Die Installation wird von Fachleuten im örtlichen Kommissionsverkauf und Vor-Ort-Service durchgeführt.

### EINRICHTUNG:


1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und stellen Sie es unter den Wasserschlitz in der Küche.



2. Nehmen Sie den Dreivege-Kugelhahn heraus und installieren Sie ihn am Wasserhahnrohr.



3. Schließen Sie das Rohr an und installieren Sie den Wasserspeicherteil gemäß der schematischen Zeichnung der Wasserinstallation.




**! STUFEN:**

Wir empfehlen die Installation eines Vorfilters (Ref. FPR001) am Wassereinlass des Geräts, um das Eindringen von Sand, Sedimenten, Schlamm usw. zu verhindern, was die Nutzungsdauer des Systems verkürzen könnte.

**6. SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER INSTALLATION**

**! STUFEN:**

Es gibt einige Unterschiede zwischen den Zeichnungen im Handbuch und dem realen Objekt. Die Praxis unterwirft sich dem realen Objekt. Die wichtigsten zu installierenden Materialien und Geräte. Wenn Sie den Wasserhahnadapter verwenden müssen, lesen Sie bitte die Anleitung des Wasserhahnadapters des Wasserreinigers.



**Benötigte Materialien für die Installation:**



**7. ERSTER GEBRAUCH:**

1. Rufen Sie die Serviceabteilung an, um einen Termin für die Installation des Wasserreinigers zu vereinbaren.



2. Das Installationsprogramm installiert, bereinigt und debuggt die gesamte Maschine gemäß den Wartungsverfahren.



Einrichtung




Spülen



Debuggen

**BEGINNEND:**


1. Dreiwege-Kugelhahn öffnen:



2. Es ist normal, dass schwarzes Wasser austritt. Wir empfehlen, das Wasser abzulassen, bis klares Wasser austritt.



4. Überprüfen Sie, ob Wasser austritt, und setzen Sie den Deckel auf.



## 8. FILTERWECHSEL


 STUFEN:

Ersetzen Sie den Filter durch den vom technischen Kundendienst gelieferten.


1. Schließen Sie zunächst den Dreiwege-Kugelhahn.



2. Entfernen Sie die Frontabdeckung des Systems und entnehmen Sie den auszutauschenden filter.



3. Entfernen Sie die Armatur mit einem Schraubenschlüssel und ersetzen Sie den Filter.



## 09. PROBLEMLÖSUNG

 STUFEN:

Anschließend werden die häufigsten Anomalien beurteilt und untersucht. Wenn eine einfache Behandlung nicht möglich ist, senden Sie es bitte zur Beratung an das Wartungsbüro. Bitte zerlegen und reparieren Sie den Wasserreiniger nicht selbst, um Gefahren oder Schäden am Wasserreiniger zu vermeiden.

Wenn bei der Verwendung ein Problem auftritt, lösen Sie es bitte wie folgt. Sollte sich der Fehler nicht beheben lassen, wenden Sie sich bitte an Ihren technischen Service.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
<b>Der Geschmack des Wassers ist nicht gut.</b>	Lange Zeit nicht benutzt.	Ersetzen Sie alle Filter und verwenden Sie sie.
<b>Das Wasser kommt nicht heraus.</b>	Es gibt keine Wasserversorgung.	Überprüfen Sie die Leitungswasserversorgung.
	Das Ventil ist blockiert.	Öffnen Sie das Hauptwasserventil.
	Filter erschöpft.	Ersetzen Sie alte Filter.
<b>Wasser läuft aus.</b>	Schlecht zusammengebaute Teile.	Stellen Sie das Hauptwasserventil ein und verwenden Sie das System nicht mehr.
		Kontaktieren Sie den technischen Service.
<b>Feine Partikel in gereinigtem Wasser.</b>	Bei der Wasserausgabe entstehen Blasen.	Schütteln Sie das Wasser 5–6 Mal nach links und rechts.
		Wenn nach 5 Minuten weiterhin Partikel austreten, wenden Sie sich an den technischen Support.

Wichtig ist, dass die Wartung Ihrer Geräte von einem offiziellen Geräteservice durchgeführt wird, der Original-Ersatzteile verwendet und Ihnen einen Wartungsvertrag und eine Servicegarantie bietet. Jede Manipulation des Geräts oder die Verwendung eines nicht originalen Ersatzteils durch ein anderes Unternehmen oder eine andere Person als unsere Vertriebshändler führt zum Erlöschen der Garantie Ihres Geräts sowie der Garantie seines offiziellen Vertriebs.

Einige Komponenten wie Vorfilter, Membran oder Nachfilter sind Verbrauchsmaterialien und haben eine begrenzte Lebensdauer.

Die Dauer hängt von der Qualität des örtlichen Wassers und bestimmten Aspekten wie Schlammeintrag, extremer Trübung, hoher Chlorierung, überschüssigem Eisen usw. ab.

## 10. VON IHREM OFFIZIELLEN HÄNDLER EMPFOHLENE ORIGINAL-ERSATZTEILE:

1. **FCS-16:** 11-Zoll-Sediment-Spike-Kartusche vom Typ U.
2. **FCC-16:** 11-Zoll-Carbonblock-U-Typ-Spike-Patrone.
3. **UF1001:** Gekapselte Spike-Ultrafiltrationsmembran vom U-Typ.
4. **FP1031:** pH-Regler-Nachfilterkartusche mit 11-Zoll-U-förmigem Zapfenanschluss.

Ihr offizieller Händler wird die Dauer dieser Elemente abhängig von der Qualität Ihres Wassers kontrollieren.

Für den Filterwechsel wird ein ähnliches Verfahren wie bei der Inbetriebnahme befolgt. Die Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien wurde im Labor untersucht.

Ein Überschuss der untersuchten Parameter, wie z. B. das Vorhandensein von Gesamtchlor, Trübung oder Härte, kann ihre Lebensdauer verkürzen.

**KUNDENDATEN:**

Herr Frau: \_\_\_\_\_  
Adresse: \_\_\_\_\_  
C.P. und Bevölkerung: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_

**DETAILS DES VERKÄUFERS:**

Verkaufsdatum der Ausrüstung: \_\_\_\_\_  
Firmenname: \_\_\_\_\_  
Adresse: \_\_\_\_\_  
C.P. und Bevölkerung: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_  
FAX: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_

**GARANTIE DER AN DEN ENDKUNDEN GERICH-  
TETEN GERÄTE:**

Für alle unsere Produkte gilt eine gesetzlich festgelegte Garantie von zwei Jahren ab Kauf des Produkts. Wenn eine Reparatur durchgeführt wird, gilt unabhängig von der allgemeinen Garantie eine Garantie von 3 Monaten. Um von dieser Garantie abgedeckt zu sein, muss das Kaufdatum des Produkts nachgewiesen werden.

Für herstellungsmängelige Teile übernimmt das Unternehmen die Gewährleistung, sofern diese uns auf Kosten des Kunden zur Prüfung in unserem Betrieb zugesandt werden.

Zur Durchsetzung der Garantie ist es erforderlich, dass dem defekten Teil diese vom Verkäufer ordnungsgemäß ausgefüllte und versiegelte Garantieverklärung beiliegt. Die Garantie wird immer in unseren Lagern gewährt.

In allen Fällen liegt unsere Verantwortung ausschließlich darin, fehlerhafte Materialien zu ersetzen oder zu reparieren, ohne Rücksicht auf Entschädigung oder andere Kosten.

Nach Ablauf von 15 Tagen nach Erhalt werden keine Rücksendungen oder Reklamationen für Material mehr akzeptiert. Im Falle einer Vereinbarung innerhalb dieser Frist muss das Material perfekt verpackt und versandkostenfrei an unsere Lager an uns gesendet werden.

**DIE GARANTIE GILT NICHT UMFANGREICH FÜR:**

1. Der Austausch oder die Reparatur von Teilen oder Organen, die durch Verschleiß aufgrund des normalen Gebrauchs des Geräts verursacht werden, wie z. B. Harze, Polyphosphate, Sedimentkartuschen usw., wie in der Bedienungsanleitung des Geräts angegeben.
2. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts verursacht wurden, und Schäden, die durch den Transport entstanden sind.
3. Manipulationen, Änderungen oder Reparaturen durch Dritte.
4. Ausfälle oder Fehlfunktionen, die auf eine mangelhafte Installation zurückzuführen sind, nicht im Zusammenhang mit der technischen Wartung stehen oder auf die Nichtbeachtung der Montageanweisungen zurückzuführen sind.
5. Unsachgemäßer Gebrauch des Geräts oder dass die Arbeitsbedingungen nicht den Angaben des Herstellers entsprechen.
6. Die Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen des Unternehmens.

**"CE"-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Wasseraufbereitungssystem zur Filtration von Wasser für den menschlichen Gebrauch den folgenden Normen oder behördlichen Dokumenten entspricht:

**"EN-12100-1, EN12100-2,  
EN-55014-1:2000/A1:2001,  
EN-61000-3-2:2000/2001,  
EN61000-3-3:1995/A1:2001, EN1558-2-6".**

Und es entspricht den wesentlichen Anforderungen der Richtlinien: 98/37/EG, 73/23/EWG, 89/336/EWG.

**SIEGEL DES AUTORISIERTEN VERKÄUFERS**

BESTELLNUMMER

PRODUKTCODE

SERIENNUMMER

**WARNUNG:** Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den technischen Service (S.A.T.) Ihres Händlers. Die mit (\*) gekennzeichneten Daten müssen vom Installateur gestempelt und selbst an das Unternehmen übertragen werden.

BESTELLNUMMER

PRODUKTCODE

SERIENNUMMER

### DATEN VOR DER INSTALLATION DES GERÄTS:

Herkunft des aufzubereitenden Wassers:

- Öffentliches Versorgungsnetz.
- Andere: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Gibt es eine Vorbehandlung? \_\_\_\_\_  
 Härte des Zulaufwassers: \_\_\_\_\_ °F  
 TDS-Pegel am Einlass: \_\_\_\_\_ ppm  
 Eingangsdruck zum Gerät: \_\_\_\_\_ Bar  
 Chlorkonzentration am Einlass: \_\_\_\_\_ ppm

### STEUERUNG DER INSTALLATIONSSCHRITTE:

- Waschen von Kohlevorfiltern.
- Kohle-Nachfilter-Rückspülung.
- Membranmontage.
- Desinfektion gemäß dem beschriebenen Protokoll.
- Chlorkonzentration im Wasserhahn nach dem Spülen: \_\_\_\_\_
- Überprüfung des Durchflussbegrenzers.
- Maximale Druckschaltereinstellung.
- Überprüfung und Ausstattung.
- Dichtheit des Drucksystems.
- \*TDS-produziertes Wasser (Tischwasserhahn): \_\_\_\_\_ ppm

- Informieren Sie sich klar und deutlich über die Verwendung, Handhabung und Wartung, die das Gerät benötigt, um seinen ordnungsgemäßen Betrieb und die Qualität des erzeugten Wassers zu gewährleisten. Angesichts der Bedeutung einer ordnungsgemäßen Wartung der Geräte, die die Qualität des erzeugten Wassers gewährleisten, sollte dem Eigentümer ein Wartungsvertrag angeboten werden, der von dafür ausgebildeten Technikern durchgeführt wird.

### GERÄTEGARANTIE RICHTIG AN DIE VERTEILER:

Das Unternehmen ist allein und ausschließlich für den Austausch von Teilen im Falle einer Vertragswidrigkeit verantwortlich. Die Reparatur der Geräte und die damit verbundenen Kosten (Arbeitsaufwand, Versandkosten, Reisekosten usw.) werden nicht vom Unternehmen getragen, da die Hersteller- und/oder Vertriebsgarantien in ihren Einrichtungen liegen.

### KOMMENTARE:

\*Ergebnis der Installation und Inbetriebnahme:

- Richtig (Geräte installiert und ordnungsgemäß funktionierend. Produziertes Wasser, das für die Anwendung geeignet ist).
- Andere: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### AUTORISIERTER INSTALLATEUR:

### KONFORMITÄT DES GERÄTEBESITZERS:

Der Eigentümerkunde wurde über die Wartung des Geräts informiert und darüber informiert, wie er den technischen Support kontaktieren kann.

Kommentare: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

WARNUNG	DATUM	TECHNIKERDETAILS
<input type="checkbox"/> Einrichtung <input type="checkbox"/> Wartung <input type="checkbox"/> Garantie <input type="checkbox"/> Revision <input type="checkbox"/> Reparatur	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Name: _____ Unterschrift oder Siegel:
<input type="checkbox"/> Einrichtung <input type="checkbox"/> Wartung <input type="checkbox"/> Garantie <input type="checkbox"/> Revision <input type="checkbox"/> Reparatur	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Name: _____ Unterschrift oder Siegel:
<input type="checkbox"/> Einrichtung <input type="checkbox"/> Wartung <input type="checkbox"/> Garantie <input type="checkbox"/> Revision <input type="checkbox"/> Reparatur	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Name: _____ Unterschrift oder Siegel:
<input type="checkbox"/> Einrichtung <input type="checkbox"/> Wartung <input type="checkbox"/> Garantie <input type="checkbox"/> Revision <input type="checkbox"/> Reparatur	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Name: _____ Unterschrift oder Siegel:
<input type="checkbox"/> Einrichtung <input type="checkbox"/> Wartung <input type="checkbox"/> Garantie <input type="checkbox"/> Revision <input type="checkbox"/> Reparatur	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Name: _____ Unterschrift oder Siegel:

BEOBACHTUNGEN: \_\_\_\_\_

WARNUNG	DATUM	TECHNIKERDETAILS
<input type="checkbox"/> Einrichtung <input type="checkbox"/> Wartung <input type="checkbox"/> Garantie <input type="checkbox"/> Revision <input type="checkbox"/> Reparatur	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Name: _____ Unterschrift oder Siegel:
<input type="checkbox"/> Einrichtung <input type="checkbox"/> Wartung <input type="checkbox"/> Garantie <input type="checkbox"/> Revision <input type="checkbox"/> Reparatur	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Name: _____ Unterschrift oder Siegel:
<input type="checkbox"/> Einrichtung <input type="checkbox"/> Wartung <input type="checkbox"/> Garantie <input type="checkbox"/> Revision <input type="checkbox"/> Reparatur	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Name: _____ Unterschrift oder Siegel:
<input type="checkbox"/> Einrichtung <input type="checkbox"/> Wartung <input type="checkbox"/> Garantie <input type="checkbox"/> Revision <input type="checkbox"/> Reparatur	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Name: _____ Unterschrift oder Siegel:
<input type="checkbox"/> Einrichtung <input type="checkbox"/> Wartung <input type="checkbox"/> Garantie <input type="checkbox"/> Revision <input type="checkbox"/> Reparatur	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Name: _____ Unterschrift oder Siegel:

BEOBACHTUNGEN: \_\_\_\_\_





**EVOTECH**  
WATER